


Krążniki gładkie girlandowe

Smooth girland roller • Girlandenrolle • Rouleau lisse - guirlandes




Typowe średnice rury $\varnothing D$ Tube Rohr Tube	L	L2	s	Łożysko Bearing type Lagertyp Type de roulement
$\varnothing 88,9 \times 3,2$	160	206	15	6204 C3
$\varnothing 88,9 \times 3,6$	200	246		
$\varnothing 108 \times 4,0$	250	296		
$\varnothing 133 \times 4,0$	315	361		
	380	426		
	465	511		
	530	576		
	600	646		
	670	716		
	700	746		
	750	796		


Na życzenie klienta wymiary inne od katalogowych ustalane są indywidualnie.
Dimensions different from those in the catalogue can be set individually, at the customer's request.

JĘDRZYCHOWICE 110 • 59-900 ZGORZELLEC • www.gumzamet.pl tel./fax 75/77-88-427

GUMZAMET A&B KOZERA SP.K



Typowe średnice rury $\varnothing D$ Tube Rohr Tube	L	L2	Łożysko Bearing type Lagertyp Type de roulement
$\varnothing 159 \times 4,0$	315	389	6305 C3
	380	454	
	465	539	
	530	604	
	600	674	
	670	744	
	700	774	
	750	824	
<p><i>Na życzenie klienta wymiary inne od katalogowych ustalane są indywidualnie. Dimensions different from those in the catalogue can be set individually, at the customer's request.</i></p>			



Typowe średnice rury $\varnothing D$ Tube Rohr Tube	L	L2	Łożysko Bearing type Lagertyp Type de roulement
$\varnothing 159 \times 4,0$	315	385	6206 C3
	380	450	
	465	535	
	530	600	
	600	670	
	670	740	
	700	770	
750	820		
<p>Na życzenie klienta wymiary inne od katalogowych ustalane są indywidualnie. Dimensions different from those in the catalogue can be set individually, at the customer's request.</p>			